

GROK

 LED S-C4

2013
2014

	ABS
ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS	
	PMMA
PMMA • PMMA • PMMA • PMMA • PMMA • PMMA • PMMA • PMMA	
	AL
Aluminio • Aluminium • Aluminium • Aluminium • Aluminium • Aluminio • Aluminio • Алуминий • Aluminium	
	GLASS BOSI
Vidrio de borosilicato • Borosilicate glass • Verre borosilicaté • Borosilikatglas • Vetro borosilicato • Vidro de borosilicato • Боросиликатное стекло • Szkło borokrzemianowe	
	GLASS MAT
Vidrio mate • Matt glass • Verre mat • Matter Glas • Bicchieri mate • Vidro mate • Матовое стекло • Szkło matowe	
	GLASS OPAL3
Cristal opal triplex • Triplex Opal glass • Verre opal triplex • Optishes Glas • Vetro ottico • Cristal opala triplo • Стекло опаловый триплекс • Trójwarstwowe szkło opalowe	
	GLASS OPT
Cristal óptico • Optic glass • Verre optique • Optishes Glas • Vetro ottico • Cristal óptico • Оптическое стекло • Szkło optyczne	
	GLASS TRANS
Cristal transparente • Transparent glass • Verre transparent • Transparenter Glas • Bicchieri transparente • Cristal transparente • Прозрачное стекло • Przezroczyste szkło	
	PC
Policarbonato • Polycarbonate • Polycarbonate • Polykarbonat • Policarbonato • Policarbonato • Поликарбонат • Poliweglan	
	PE
Polietileno • Polyethylene • Polyéthylène • Polyethylen • Polietilene • Polietileno • Полиэтилен • Polietylen	
	PS
Poliestireno • Polystyrene • Polystyrène • Polystyrol • Polistirol • Poliestireno • Рассеиватель • Polistyren	
	PUR
Poliuretano • Polyurethane • Polyuréthane • Polyurethan • Poliuretano • Poliuretano • Понилуритан • Poliuretan	
	PVC
PVC • PVC • PVC • PVC • PVC • PVC • PVC • PVC	
	SIL
Silicona • Silicone • Silicone • Silikon • Silicone • Silicone • Силикон • Silikon	
	ST
Acero • Steel • Acier • Stahl • Acciaio • Aço • Сталь • Stal	
	TEXTIL
Tela • Fabric • Tissu • Stoff • Tela • Tela • Ткань • Tkanina	
	ZAMAK
Zamak • Zamak • Zamak • Zamak • Zamak • Zamak • Zamak • Zamak	

	03	T002
Gris • Grey • Gris • Grau • Grigio • Cinzento • Серый • Szary		
	05	
Negro • Black • Noir • Schwarz • Nero • Preto • Черный • Czarny		
	14	T003
Blanco • White • Blanc • Weiß • Bianco • Branco • Белый • Biały		
	12	
Difusor acrílico fumé • Smoked acrylic diffuser • Diffuseur acrylique fumé • Acryldiffusor geräuchert • Diffusore in acrilico fumé • Difusor acrílico fumado • Акриловый рассеиватель из коричневого стекла • Zadymiony dyfuzor akrylowy		
	20	BY
Beige • Beige • Beige • Beige • Beige • Beige • Bege • бежевый • Bez		
	21	
Cromo • Chrome • Chrome • Chrom • Cromo • Cromo • Хром • Chromowany		
	23	
Dorado • Golden • Doré • Golden • Oro • Dourado • Позолоченный • Złoty		
	25	
Rojo • Red • Rouge • Rot • Rosso • Vermelho • Красный • Czerwony		
	78	
Lacado blanco • White lacquered • Laqué en blanc • Weiß lackiert • Laccato bianco • Lacado branco • Белый лак • Polakierowany na biało		
	81	
Níquel satinado • Satin nickel • Nickel satiné • Nickel satiniert • Nickel satinato • Níquel acetinado • Сатинированный никель • Szczotkowany nikiel		
	AH	
Aluminio ecobright • Ecobright aluminium • Aluminium Ecobright • Aluminium Ecobright • Alluminio ecobright • Alluminio ecobright • Алюминий Экобрайт • Aluminium ecobright		
	AF	S2 Y6
Aluminio satinado • Satin aluminium • Aluminium satiné • Aluminium matt • Alluminio satinato • Aluminio acetinado • Сатинированный алюминий • Aluminium satynowe		
	AG	
Aluminio con cromo • Aluminium with chrome • Aluminium avec chrome • Aluminium mit Chrom • Alluminio con cromo • Aluminio com cromo • Алюминий с хромом • Aluminium z chromem		
	AJ	
Gris Ópera • Opera grey • Gris opéra • Opera grau • Grigio • Gris opera • Серебряный шелк • Opera szary		

	AQ
Gris metalizado • Metallic grey • Gris métallisé • Metallisch-grau • Grigio metallizzato • Cinza metalizado • Серый металл • Metaliczny szary	
	AQ
Pantalla interior plisada plata • Silver pleated interior shade • Intérieur d'abat-jour plissé argenté • Innenseite silber Plissee • Paralume interna plisada argento • Abat-jour interior plissado prateado • Внутренний габрированный плафон серебряного цвета • Srebrny abażur wewnętrzny z zakładkami	
	AP
Pantalla interior plisada dorada • Golden pleated interior shade • Intérieur d'abat-jour plissé doré • Innenseite gold Plissee • Paralume interna plisada oro • Abat-jour interior plissado dourado • Внутренний габрированный плафон цвета позолоты • Złoty abażur wewnętrzny z zakładkami	
	BW
Blanco mate • Matt white • Blanc mate • Weiß matt • Bianco opaco • Branco fosco • Белый матовый • Matowy biały	
	D8
Pan de Oro • Golden leaf • Feuille d'or • Blattgold • Foglia di oro • Capa de ouro • Сусальное золото • Złoto platkowe	
	D9
Pan de plata • Silver leaf • Feuille d'argent • Blattsilber • Foglia argento • Capa de prata • Сусальное серебро • Srebro platkowe	
	N3
Gris textura • Grey texture • Gris à effet de texture • Grau matt • Grigio • Cinzento textura • Текстурированный серый • Szary tekstury	
	N4
Gris textura con cromo • Grey texture with chrome • Gris à effet de texture avec chrome • Grau rauh-matt mit Chrom • Grigio rugoso con cromo • Cinzento textura com cromo • Текстурированный серый с хромом • Szara tekstura z chromem	
	S3
Aluminio pulido y satinado • Polished and burnished aluminium • Aluminium poli et satiné • Aluminium poliert und mattglänzend • Alluminio lucidato e satinato • Aluminio polido e acetinado • Полированный сатиновый алюминий • Polerowane i satynowane aluminium	
	U4
Níquel satinado pintado • Painted satin nickel • Nickel satiné peint • Nickel satiniert gestrichen • Nickel satinato dipinto • Никель acetinado pintado • Отделка сатиновый никель • Satynowany nikiel malowany	
	Y5
Aluminio mate • Matt aluminium • Aluminium mat • Aluminium matt • Alluminio opaco • Aluminio mate • Матовый алюминий • Matowe aluminium	



GROK

EXPERIENCE & KNOW-HOW

LEDS-C4 es una empresa con más de 40 años de experiencia en el diseño, desarrollo y producción de aparatos de iluminación.

LEDS-C4 is a company with over 40 years' experience in design, development and manufacture of lighting solutions.

LEDS-C4 est une société forte de plus de 40 ans d'expérience en conception, développement et fabrication de solutions d'éclairage.


LEDS-C4 ist eine Firma mit über 40 Jahren Erfahrung im Design, Entwicklung und Herstellung von Lichtlösungen.

LEDS-C4 e' un'azienda con oltre quaranta anni di esperienza nel settore dell'illuminazione, specializzata nello sviluppo dei prodotti, progettazione e soluzioni illuminotecniche.

A LEDS-C4 é uma empresa com mais de 40 anos de experiência em design, desenvolvimento e fabrico de soluções de iluminação.

LEDS-C4 – это компания с более, чем сорокалетним опытом работы в дизайне и производстве светильников.

LEDS-C4 to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w rozwoju, projektowaniu i produkcji rozwiązań oświetleniowych.



BESPOKE SOLUTIONS


Saint Regis hotel – Doha (Qatar)



INTEGRAL LIGHTING EXPERIENCE

Crowne Plaza hotel – Liège (Belgium)






TERTIARY LIGHTING

Cultural Center of Telecom – Sto Domingo (Dominican Rep)



HOSPITALITY LIGHTING

The Hotel – Brussels (Belgium)



SHOP LIGHTING

Sita Murt shop – Barcelona (Spain)



INDOOR LIGHTING

Renaissance Tuscany Il Ciocco Res & Spa – Barga (Italy)



OUTDOOR LIGHTING

Las Arenas shopping center – Barcelona (Spain)



URBAN LIGHTING

Metropol Parasol market – Sevilla (Spain)


CONSULTORÍA DE ILUMINACIÓN
LIGHTING CONSULTANCY
LE CONSEIL EN ILLUMINATION
CONSULENZA DI ILLUMINAZIONE
ABTEILUNG FÜR BELEUCHTUNGSBERATUNG
CONSULTORIA DE ILUMINAÇÃO
КОНСУЛЬТАЦІЯ ПО ОСВЕЩЕНІЮ
DORADZTWO OŚWIEŹLENIOWE

DIALux



Designers

	Jantze, Brogård & Asshoff Design	We beautify and simplify our surroundings to improve the everyday life. Embellecemos y simplificamos nuestro entorno para mejorar el día a día
	Estudi Ribaudí	We work in a world where ideas are born, make them grow and transform them into objects. Trabajamos en el mundo donde nacen las ideas, las hacemos crecer y las transformamos en objetos
	Benedito Design	The use of beauty La utilidad de la belleza
	Josep Patsí	When art and technique come together. Cuando arte y técnica se encuentran.
	Francesc Vilaró	Moulding the light allows us to design the context creating unique spaces and environments. Modelar la luz nos permite diseñar el contexto creando espacios y ambientes únicos.
	WIS Design	Wisdom and poetry for everyday objects. Sabiduría y poesía para los objetos cotidianos.
	Nahtrang disseny	Working with light is a challenge. Obtaining a great result is magic. Trabajar la luz es un reto. Obtener un buen resultado es mágico.
	Gemma Bernal	As a designer I tend to propose useful, simple and warm objects. Como diseñadora trato de proponer objetos útiles, simples y amables.
	Ramón Valls	A little bit more is always possible. Un poco más casi siempre es posible.



Index

/8

colgantes
pendants
suspensions
pendelleuchten
pendenti
pendentes
подвесные светильники
lampy wiszące



Adagio 60



Balloons 38



Blomma 40



Circ 34



Clear 26



Duna 68



Emy 46



Iris 44



Ledagio 58



Leila 76



Linear 69



Net 22



Ringofire 14



Shi 50



Siluet 52




Sky 54



Slimm 70



Spin 72



Tandem 18



Tempo 66



Tropo 64



Tulip 36



Twins 48



Umbrella 30

appliques
 wall fixtures
 appliques
 wandleuchten
 lampade da parete
 appliques
 настенные светильники
 lampy ścienne

/9



Adagio 139

Bend 92

Boomerang 132

Ciao 133



Duna 130

Emy 118

Flat 120

Hall 114

Hotels 112



Ibis 190

Ledbox 86

Level 138

Line 96

Lov 98



Mini 222

Mirror 122

Nemo 220

Open 104

Quattro 200

Rizz 82



Ska 208

Skata 124

Slight 202

Slimm 128

Suite 106



Suite 108

Supple 102

Traç 134

/10

plafones
ceiling fixtures
plafoniers
deckenleuchten
plafoniere
plafones
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
lampy sufitowe



new



Ace 176

Adagio 196

Basic 206

Escher 194



new



Global 182

Hat 218

Ibis 190

Ledbox 224

Mini 222

Moon 188



new

Nemo 220

Net 184

Ocho 210

Ona 198

Petra 216

Quattro 200



new

Ska 208

Slight 202

Spin 212

Square 204

Six 168



new

Tandem 172

Traç 186

Troppo 192

sobremesas
table lamps
lampes de table
tischleuchten
lampade da tavolo
candeeiros de mesa
настольные светильники
lampy biurkowe



Blomma 146

Bonne nuit 164

Emy 162



new



Iris 148

Medusa 142

Office 156

Open 154

Suite 158



Suite 160

Supple 152

Sway 150

pies salón
floor lamps
lampadaires
stehleuchten
lampade da terra
candeeiros de sala
торшеры
lampy podłogowe



Adagio
268

Arc
266

Blomma
248

Bosquet
232

Emy
252

Everyday outdoor
244



Hoop
240

Hoop balloons
236

Iris
250

Kubik
264

Leila
256

Medusa
228

Open
260




Suite
258

Suite
259

Supple
262

Totem
270

lâmparas
lamps
lampes
lampen
lampadine
lâmpadas
лампы
lampa



Lamps
274

Pendants

	Ringofire	<i>p.14</i>		Shi	<i>p.50</i>
	Tandem	<i>p.18</i>		Siluet	<i>p.52</i>
	Net	<i>p.22</i>		Sky	<i>p.54</i>
	Clear	<i>p.26</i>		Ledagio	<i>p.58</i>
	Umbrella	<i>p.30</i>		Adagio	<i>p.60</i>
	Circ	<i>p.34</i>		Troppo	<i>p.64</i>
	Tulip	<i>p.36</i>		Tempo	<i>p.66</i>
	Balloons	<i>p.38</i>		Duna	<i>p.68</i>
	Blomma	<i>p.40</i>		Linear	<i>p.69</i>
	Iris	<i>p.44</i>		Slimm	<i>p.70</i>
	Emy	<i>p.46</i>		Spin	<i>p.72</i>
	Twins	<i>p.48</i>		Leila	<i>p.76</i>

/14


Ringofire^{new}

design Francesc Vilaró










00-0053-05-BW

LED 26W
3000K included



00-0054-05-BW

LED 41W
3000K included



71-0053-BW-BW

1 x GU10 Max. 15W / Max. L= 100mm

Ø=111mm LED

Recommended:

ACT-FLL-015 10W 24°

ACT-FLL-017 10W 35°

ACT-FLL-032 15W 24°

ACT-FLL-033 15W 35°



Sistema de doble iluminación independiente
Independent double lighting system
Système double éclairage indépendant
Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem
Sistema di doppia illuminazione indipendente
Sistema de dupla iluminação independente
Система независимого двойного освещения
Niezależny system podwójnego oświetlenia



00-0053-05-BW
+ 71-0053-BW-BW



00-0054-05-BW





Tandem^{new}


design Benedito Design






Tandem

/21



00-0056-BW-M1 / 00-0056-05-M1 (Standard)
00-0678-BW-M1 / 00-0678-05-M1 (Dimmable 1-10V)
 1 x 2GX13 40W + 1 x 2GX13 22W
 2700K included



00-0778-05-M1 (Standard)
00-0778-BW-M1 (Standard)
 1 x 2GX13 55W
 2700K included

new

05 BW

ST PMMA
DIF




/22

Net

design Josep Patsí





00-0003-BW-M1 (Standard)
00-0643-BW-M1 (Dimmable 1-10V)

LED 44W
 3000K included

100 Lm/watt
 equivalente a
 3x60W E-27 Halogen




71-2241-00-00

new

Controlador con mando a distancia para 00-0003
 Controller with remote control for 00-0003





00-0779-BW-M1 (Standard)
00-0826-BW-M1 (Dimmable 1-10V)

LED 43W
3000K included

83  **equivalente a**
9x20W G9 ECO Halogen



71-2241-00-00

new


Controlador con mando a
distancia para 00-0779
Controller with remote control
for 00-0779





Clear

design Josep Patsí



00-2872-05-M2
00-2872-78-M2

1 x E-27 Max. 50W / Max. L=170mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended E-27 PAR-20 50W



71-2232-14-14

Conector de carril
Track connector
Connecteur de rail
Schienenstecker
Connettore di binario
Conector de calha
Трековый соединитель
Złączka szyny



05 78

ST PC
DIF







Clear

/29




Umbrella


design WIS design







00-2727-AP-05
00-2727-AQ-78
3 x E-14 Max. 11W / Max. L=145mm Ø=45mm
Fluorescent - LED




00-2726-AP-05
00-2726-AQ-78
3 x E-27 Max. 23W / Max. L=150mm Ø=60mm
Fluorescent - LED




Circ

design Grok Team



00-0001-BW-M3 (Standard)
00-0641-BW-M3 (Dimmable 1-10V)

LED 22W
3000K included



00-0002-BW-M3 (Standard)
00-0642-BW-M3 (Dimmable 1-10V)

LED 31W
3000K included



71-2241-00-00



Controlador con mando a distancia para
00-0001 y 00-0002
Controller with remote control for 00-0001
and 00-0002



Tulip

design Estudi Ribaudí





Tulip es una lámpara de suspensión de morfología vegetal. Su diseño explora las formas orgánicas que produce la naturaleza sobre los seres vivos en crecimiento. La conexión en espiral de los pétalos que le dan forma crea una figura misteriosamente asimétrica, pero a la vez armónica y de aspecto natural.

Tulip is a hanging lamp with vegetable forms. Its design explores the organic shapes created by nature in growing, living beings. The spiral connection of the petals creates a figure which is mysteriously asymmetrical, but at the same time harmonious and natural-looking.

Tulip est une lampe en suspension à la morphologie végétale. Sa conception s'inspire des formes organiques que la nature engendre chez les êtres vivants en croissance. La connexion en spirale des pétales qui lui donnent forme crée une figure mystérieusement asymétrique, à la fois harmonieuse et d'aspect naturel.


Tulip ist eine Hängelampe im originellen Blumendesign. Ihre Form ahmt die natürlichen Formen der im Wachsen befindlichen Pflanzen nach. Die Spiralverbindung der Blütenblätter sorgt für eine asymmetrische und zugleich harmonische und natürlich anmutende Figur. Ein echter Blickfang!

Tulip è una lampada a sospensione di morfologia vegetale. Il suo design esplora le forme organiche prodotte dalla natura sugli esseri viventi in crescita. Il collegamento a spirale dei petali che le danno forma dà origine a una figura misteriosamente asimmetrica ma allo stesso tempo armonica e dall'aspetto naturale.

Tulip é uma luminária de suspensão cuja morfologia se inspira em formas vegetais. O seu design explora os aspectos orgânicos que a natureza produz sobre os seres vivos em crescimento. A ligação das pétalas em espiral, que lhe dão forma, cria uma figura misteriosamente assimétrica, mas ao mesmo tempo harmoniosa e de aspecto natural.

Tulip - это подвесной потолочный светильник, повторяющий растительную форму. Его дизайн отражает органические формы роста и развития, созданные самой природой. Спиральное расположение лепестков создает фигуру таинственно асимметричную, но, между тем, гармоничную и естественную.

Tulip to lampa wisząca z formami warzyw. Jej wzór czerpie z organicznych kształtów wykreowanych przez naturę w rosnących, żywych organizmach. Spiralne połączenia płatków tworzą tajemniczy, asymetryczny obraz, który jednocześnie posiada cechy zharmonizowanego o naturalnym wyglądzie.



00-4416-05-23
00-4416-78-03

1 x E-27 Max. 23W /
Max. L=150mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended
LED ACT-FLL-050



71-2232-14-14

Conector de carril
Track connector
Connecteur de rail
Schienenstecker
Connettore di binario
Conector de calha
Трековый соединитель
Złączka szyny

05 **23** **78** **03**


ABS





Balloons

design Josep Patsí




00-4348-21-F9
1 x E-27 Max. 150W / Max. L=195mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



Blomma

design WIS Design





00-4391-BW-03
00-4391-BW-05
00-4391-BW-25

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

Iris

design Gemma Bernal






21

ST PMMA PMMA
DIF SHADE




149

251




00-4413-21-M2

1 x 2GX13 55W



Emy

design Francesc Vilaró




00-4409-21-12

1 x E-27 Max. 30W / Max. L=180mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

21 12


AL PMMA PMMA
DIF SHADE





Twins

design **Benedito Design**



00-0087-N3-F9

1 x E-27 Max. 100W /
Max. L=150mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED

Recommended
LED ACT-FLL-050



71-2232-14-14

Conector de carril
Track connector
Connecteur de rail
Schienenstecker
Connettore di binario
Conector de calha
Трековый соединитель
Złączka szyny

N3

ST GLASS TRANS DIF GLASS OPAL3 DIF








Shi

design Josep Patsí

/51



00-2725-Y5-14

1 x E-27 Max. 100W / Max. L=140mm Ø=120mm
Halogen - Fluorescent - LED

Recommended PL E-27 Globe 20W

+ 1 x GU10 LED 5W included
LED

included



Y5 14


ST GLASS
OPAL3
DIF



Siluet



design **Benedito Design**



00-2801-14-M3

2 x T5 39W
2700K included






Sky

design Nahtrang Design








00-0049-AH-AH
(Dimmable 1-10V/PUSH/potentiometer 100Kohm)
00-2392-AH-AH (Phase cut dimming)

230V



18 LED x 1W CREE
3000K included

**equivalente a
brighter as**
6x20W G9 ECO Halogen



00-0052-AH-AH (Dimmable 1-10V)

27 LED x 1W CREE
3000K included

**equivalente a
brighter as**
9x20W G9 ECO Halogen

AH

AL


ABS



Sky


/57





Ledagio


design Josep Patsí



00-4425-21-M3 (Standard)
00-0504-21-M3 (Dimmable 1-10V)

27 LED x 1W CREE
 3000K included

**equivalente a
brighter as**
 8x20W G9 ECO Halogen



00-4424-21-M3 (Standard)
00-0489-21-M3 (Dimmable 1-10V)
00-2403-21-M3 (Phase cut dimming)

18 LED x 1W CREE
 3000K included

**equivalente a
brighter as**
 5x20W G9 ECO Halogen




Adagio

design Josep Patsí









20-0536-21-F1

6 x G9 Max. 75W
OSRAM included



20-0313-21-F1

8 x G9 Max. 75W
OSRAM included



00-0221-21-F1

5 x G9 Max. 75W
OSRAM included



Adagio


/63





Troppo

design Benedito Design



00-2804-21-F1


5 x G9 Max. 75W
OSRAM included

Tempo

design Josep Patsí



Metacrilato transparente matizado
Transparent sand-blasted methacrylate
Méthacrylate transparent mat
Transparentes, mattes Methacrylat
Metacrilato trasparente sfumato
Metacrilato transparente mate
Прозрачный матовый метакрилат
Przezroczysty metakrylan cieniowany



Min. 200
Max 1500

00-2673-AH-AH
00-2673-05-05

5 x G9 Max. 60W
OSRAM included

05 AH


AL PMMA
DIF





Duna

design **Álex Sánchez**



20-0326-Y6-E9

4 x G9 Max. 75W
OSRAM included

Y6

AL

GLASS
OPT
DIF



RF
850

CE




130

Linear

/69

design Benedito Design



00-0338-Y6-Y6

1 x T5 54W
2700K included

Y6

AL



RF
850




W
Light



Slimm

design Estudi Ribaudí








00-2397-Y5-E9

00-2397-21-E9

2 x R7s L=118 Max. 150W
OSRAM included



Incluye 3 acrílicos de color intercambiables
Includes 3 color interchangeable acrylic pieces
Comprend 3 pièces acryliques de couleur interchangeables
Mit 3 austauschbaren farbigen Acrylaufsätzen
Include 3 pezzi in acrilico di colori intercambiabili
Inclui 3 acrílicos de cores intermutáveis
3 сменных цветных акриловых вставки
Zawiera 3 akrylowe elementy o wymiennych kolorach

21 Y5

ST GLASS OPT PMMA
DIF DIF




Spin

design Nahtrang Design







00-4601-21-05
00-4601-21-14
3 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

00-4604-21-05*
00-4604-21-14*
3 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 1 x QR-CBC51 GU5.3 Max. 50W




QR-CBC51 GU5.3** Max. 50W

00-4605-21-05*
00-4605-21-14*
3 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ LED 3W CREE 2900K included



LED 3W CREE




00-4607-21-05
00-4607-21-14
5 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

00-4608-21-05*
00-4608-21-14*
5 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 1 x QR-111 53 Max. 100W




QR-111 53** Max. 100W

00-4613-21-05*
00-4613-21-14*
5 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ LED 9W CREE 2900K included



LED 9W CREE




00-4615-21-05
00-4615-21-14
7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

00-4616-21-05*
00-4616-21-14*
7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 downlights x QR-70 BA15d Max.50W




3 downlights x QR-70 BA15d Max.50W**

00-4617-21-05*
00-4617-21-14*
7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 downlights LED 4W CREE 2900K included



3 downlights LED 4W CREE

00-4618-21-05*
00-4618-21-14*
7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 downlights LED 4W CREE 2900K included



3 downlights LED 4W CREE

Sistema de doble iluminación independiente
Independent double lighting system
Système double éclairage indépendant
Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem
Sistema di doppia illuminazione indipendente
Sistema de dupla iluminação independente
Система независимого двойного освещения
Niezależny system podwójnego oświetlenia

* Downlight included
Downlight included

** Halógena no incluída
Halogen not included

Spin

/75





00-4607-21-14



00-4613-21-05

Leila

design Benedito Design





00-2407-AG-05
00-2407-AG-14

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=180mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 x G9 Max. 40W OSRAM included



Leila

/79



20-2407-AG-14

4 x E-14 Max. 15W / Max. L=145mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
+ 4 x G9 Max. 40W OSRAM included

Wall fixtures

	Rizz <i>p.82</i>
	Ledbox <i>p.86</i>
	Bend <i>p.92</i>
	Line <i>p.96</i>
	Lov <i>p.98</i>
	Supple <i>p.102</i>
	Open <i>p.104</i>
	Suite <i>p.106</i>
	Suite <i>p.108</i>
	Dress up <i>p.110</i>
	Hotels <i>p.112</i>
	Hall <i>p.114</i>



	Emy <i>p.118</i>
	Flat <i>p.120</i>
	Mirror <i>p.122</i>
	Skata <i>p.124</i>
	Slimm <i>p.128</i>
	Duna <i>p.130</i>
	Boomerang <i>p.132</i>
	Ciao <i>p.133</i>
	Traç <i>p.134</i>
	Level <i>p.138</i>
	Adagio <i>p.139</i>






Rizz^{new}

design Ramón Valls




05-1819-BW-BW

6 LED x 1W CREE
3000K included




05-1817-AF-AF

1 x R7s L=78 Max. 80W
OSRAM included



05-1822-BW-BW

10 LED x 1W CREE
3000K included



05-1818-AF-AF

1 x R7s L=118 Max. 120W
OSRAM included



Su especial diseño permite múltiples combinaciones.
Its special design allows for multiple combinations.

Esquema de conexión
Connection scheme

AF BW

AL







Ledbox^{new}

design Josep Patsí









05-4716-03-M2

1 LED x 1W CREE 3000K +
1 LED x 4,5W CREE 3000K
included



Filtros incluidos / Filters included



Filtros decorativos incluidos / Decorative filters included



Filtros señalización incluidos / Signal filters included



Productos personalizado bajo pedido
Customized products available upon request
Produits personnalisés sur commande
Sonderanfertigungen auf Anfrage
Prodotti personalizzabili su richiesta
Produtos personalizados sob encomenda
Продукция, изготовленная на заказ
Zindywidualizowane produkty dostępne na zamówienie

03


AL PC







Productos personalizado bajo pedido
Customized products available upon request
Produits personnalisés sur commande
Sonderanfertigungen auf Anfrage
Prodotti personalizzabili su richiesta
Produtos personalizados sob encomenda
Продукция, изготовленная на заказ
Indywidualizowane produkty dostępne na zamówienie



05-4717-03-M2

1 x G24q2 18W

03

AL

PC

PMMA
DIF




225

Bend

design Benedito Design








05-4394-78-M1
05-4394-AH-M1

2 LED x 4,5W CREE
3000K included



05-4395-78-M1
05-4395-AH-M1

1 LED x 4,5W CREE
3000K included



78 AH	AL PMMA DIF	110 240V 70 Lm/watt W Light	
-----------------------------	--	---	---

Bend

/95




/96

Line


design Nahtrang Design





05-4718-AH-M3

6 LED x 1W CREE
3000K included



05-4719-AH-M3

12 LED x 1W CREE
3000K included



2 tapas laterales intercambiables y reversibles incluidas.
It includes 2 interchangeable and reversible side covers.
2 caches latéraux interchangeables et réversibles inclus.
inkl. 2 austauschbare und reversible seitliche Abdeckungen.
Contiene 2 coperchi laterali intercambiabili e reversibili.
Incluidas 2 tampas laterais inter-cambiáveis e reversíveis.
Включает две сменные двусторонние боковые панели.
Zawiera 2 wymienne i dwustronne panele.



Aluminio satinado
Satin aluminium
Aluminium satiné
Aluminium satiniert
Alluminio satinato
Aluminio acetinado
Сатиновый алюминий
Satynowane Aluminium



Antracita
Anthracite
Anthracite
Anthrakit
Antracite
Antracite
Антрацит
Antracyt



Aluminio ecobright
Ecobright aluminium
Aluminium Ecobright
Aluminium Ecobright
Alluminio ecobright
Aluminio ecobright
Алюминий Экобрайт
Jasne Aluminium "E cobright"



Blanco
White
Blanc
Weiß
Bianco
Branco
Белый
Bialy

AH

AL

PS
DIF



110
240V





80,6
Lm/watt

W
Light




Lov

design Nahtrang Design



05-0047-BW-BW (230V)
05-0644-BW-BW (110-127V)

2 LED x 4W
3000K included



05-4720-BW-BW (230V)
05-0647-BW-BW (110-127V)

2 LED x 4W
3000K included



2 tapas frontales intercambiables incluidas.
It includes 2 interchangeable front covers.
2 caches frontaux interchangeables inclus.
inkl. 2 austauschbare vordere Abdeckungen.
Contiene 2 coperchi frontali intercambiabili.
Incluidas 2 tampas frontais inter-cambiáveis.
Включает 2 сменные лицевые панели.
Zawiera dwa wymienne fronty.

BW

AL PMMA
DIF





/100

5
- POR
COMPARTIDA






TOUCH SWITCH

Sistema de doble iluminación independiente.
 Independent paired lighting system.
 Système à double éclairage indépendant.
 Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem.
 Sistema a doppia illuminazione indipendente.
 Sistema de iluminação dupla independente.
 Система независимого двойного освещения.
 Niezależny łączony system oświetleniowy.



2 tapas frontales intercambiables incluidas.
 It includes 2 interchangeable front covers.
 2 caches frontaux interchangeables inclus.
 inkl. 2 austauschbare vordere Abdeckungen.
 Contiene 2 coperchi frontali intercambiabili.
 Incluidas 2 tampas frontais inter-cambiáveis.
 Включает 2 сменные лицевые панели.
 Zawiera dwa wymienne fronty.



05-0658-BW-BW (230V)
05-0677-BW-BW (110-127V)


2 LED x 4W +
 1 LED x 3W CREE
 3000K included





Supple

design Josep Patsí



05-4415-78-M2

1 LED x 4,5W CREE
3000K included

78

AL

ST

SIL

PC

DIF



110
240V



70
Lm/watt




152

263

Open

design Josep Patsí



05-2708-21-21
05-2708-AH-AH

1 LED x 4,5W CREE
3000K included

21 AH

AL ST PC DIF



RF 850

110 240V



70 Lm/watt

W Light



155


260





Suite

design Benedito Design




05-0380-81-B8
05-0380-BW-B8

1 x G9 Max. 75W
OSRAM included

81 BW


ST GLASS
MAT
DIP



Suite


design Benedito Design





05-0381-81-AJ

1 x E-27 Max. 60W / Max. L=140mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent



05-0382-81-AJ

1 x E-27 Max. 60W / Max. L=140mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent


Hotels & Hall collection

Dress up^{new}

Viste la estructura a tu gusto.
 Dress the structure with the shade of your choice.
 Habillez la structure à votre goût.
 Stellen Sie die Struktur nach Ihrem Geschmack ein.
 Struttura il tuo stile.
 Veste a estrutura a teu gosto.
 Выбери абажур и создай свою лампу.
 Sam dobierz abażur do wybranej lampy.

1-Step


Elige la estructura en el acabado que más te guste.
 Choose the structure in the finish that best suits you.



+

2-Step


Elige la forma, tamaño y acabado de la pantalla. Verás nuestras recomendaciones en las páginas siguientes.
 Select the shape, size and finish of the shade. You can see our recommendations on the following pages.



=


3-Step

¡Tu lámpara está lista!
 Your lamp is now ready!



Pantallas redondas / Round shades

/111



14	PAN-175-14	PAN-177-14	PAN-157-14	PAN-161-14
BY	PAN-175-BY	PAN-177-BY	PAN-157-BY	PAN-161-BY
J6			PAN-158-J6	PAN-162-J6
AJ				PAN-194-AJ

Pantallas cuadradas / Squared shades



14	PAN 178-14	PAN-179-14	PAN-180-14	PAN-176-14
BY	PAN 178-BY	PAN-179-BY	PAN-180-BY	PAN-176-BY
20	PAN 186-20	PAN 187-20	PAN 188-20	

Dress up sample book



LEDS-C4 te ofrece la posibilidad de personalizar totalmente las pantallas, eligiendo la forma, el tamaño, el material y el acabado más idóneo para cada ambiente.

LEDS-C4 offers you the possibility to entirely customize the shades, choosing the shape, size, material and the most appropriate design for each atmosphere.




Hotels

design **Benedito Design**




05-2271-U4-82 + PAN-177-14



05-2271-U4-82 + PAN

1 x E-27 Max. 60W / Max. L=140mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



05-2273-U4-82 + PAN

1 x E-27 Max. 60W / Max. L=140mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



05-2273-U4-82 + PAN-157-BY

14	PAN-175-14	PAN-177-14	PAN-157-14		PAN-161-14	PAN 178-14	PAN-179-14	PAN-180-14	PAN-176-14
BY	PAN-175-BY	PAN-177-BY	PAN-157-BY		PAN-161-BY	PAN 178-BY	PAN-179-BY	PAN-180-BY	PAN-176-BY
J6			PAN-158-J6		PAN-162-J6				
20						PAN 186-20	PAN 187-20	PAN 188-20	
AJ					PAN-194-AJ				
05-2271-U4-82	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05-2273-U4-82			•	•	•		•		•



05-2271-U4-82 + PAN-179-BY

U4

AL ZAMAK TEXTIL SHADE



Hall^{new}


design Nahtrung Design



05-1941-BW-82 + PAN-157-14


05-1941-81-82 + PAN-194-AJ

05-1941-BW-82 + PAN-179-14



05-1941-BW-82 + PAN
05-1941-81-82 + PAN

1 x E-27 Max. 60W /
Max. L=130mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
1 x LED 3W CREE 3000K included


						
14	PAN-177-14	PAN-157-14		PAN-161-14	PAN-179-14	PAN-176-14
BY	PAN-177-BY	PAN-157-BY		PAN-161-BY	PAN-179-BY	PAN-176-BY
J6		PAN-158-J6		PAN-162-J6		
20					PAN 187-20	
AJ				PAN-194-AJ		
05-1941-BW-82	•	•	•	•	•	•
05-1941-81-82	•	•	•	•	•	•



05-1941-81-82 + PAN-194-AJ

81	14	AL	ZAMAK	TEXTIL SHADE								100 Lm/watt	W Light						
----	----	----	-------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------------	--	--	--	--	--	--

Hall




05-1940-BW-BW
05-1940-81-81

1 x LED 3W CREE
3000K included




Emy

design **Francesc Vilaró**



05-4409-21-12

1 x E-14 Max. 15W / Max. L=100mm Ø=45mm
Fluorescent - LED



21 12

AL PMMA PMMA
SHADE DIF









Flat

design Josep Patsí



05-0570-81-B9

1 x R7s L=78 Max. 100W
OSRAM included



05-0571-81-B9


1 x R7s L=118 Max. 150W
OSRAM included



05-2366-81-B9 05-2366-BW-B9



1 x G24d-2 18W



05-2367-81-B9 05-2367-BW-B9



2 x G24d-2 18W



Productos personalizado bajo pedido
Customized products available upon request
Produits personnalisés sur commande
Sonderanfertigungen auf Anfrage
Prodotti personalizzabili su richiesta
Produtos personalizados sob encomenda
Продукция, изготовленная на заказ
Zindywidualizowane produkty dostępne na zamówienie

81 BW


ST ZAMAK GLASS OPT DIF






Mirror

design Josep Patsí



05-0265-Y6-M1

1 x T5 24W
2700K included



05-0266-Y6-M1

1 x T5 39W
2700K included

Y6




Skata

design Francesc Vilaró







05-4356-14-F9

1 x G9 Max. 9W Fluorescent
1 x G9 Max. 60W Halogen

Su especial diseño permite múltiples combinaciones.
Its special design allows for multiple combinations.

Esquema de conexión
Connection scheme











Slimm

design Estudi Ribaudí



Incluye 3 acrílicos de color intercambiables
Includes 3 color interchangeable acrylic pieces
Comprend 3 pièces acryliques de couleur interchangeables
Mit 3 austauschbaren farbigen Acrylaufsätzen
Include 3 pezzi in acrilico di colori intercambiabili
Inclui 3 acrílicos de cores intermutáveis
3 сменных цветных акриловых вставки
Zawiera 3 akrylowe elementy o wymiennych kolorach



05-2397-Y5-E9
05-2397-21-E9

1 x R7s L=118 Max. 150W
OSRAM included

21 Y5

ST PMMA GLASS
DIF OPT DIF



/130

Duna

design **Álex Sánchez**



05-0325-81-E9

1 x G9 Max. 75W
OSRAM included

81

ST GLASS
OPT
DIF




68




Boomerang

design Josep Patsí



05-2573-81-B4

1 x G24d2 18W




05-2572-81-B4

1 x R7s L=118 Max. 150W
OSRAM included

Ciao

design Josep Patsí



05-2574-21-B4

1 x R7s L=118 Max. 150W
OSRAM included

21

ZAMAK GLASS OPT DIF




Traç

design Josep Patsí





Trac





05-2870-AH-F1
05-2870-D9-F1
05-2870-D8-F1

1 x G9 Max. 75W
OSRAM included



Level

design Josep Patsí



05-0567-N4-B9^(S)

1 x G9 Max. 75W
OSRAM included

N4

ST

ZAMAK

GLASS
OPT
DIF



RF
850




CE



Adagio

/139

design Josep Patsí



05-0221-21-F1

1 x G9 Max. 75W
OSRAM included

21

AL GLASS
MAT
DIF



Table lamps

	Medusa	<i>p.142</i>
	Blomma	<i>p.146</i>
	Iris	<i>p.148</i>
	Sway	<i>p.150</i>
	Supple	<i>p.152</i>
	Open	<i>p.154</i>
	Office	<i>p.156</i>
	Suite	<i>p.158</i>
	Suite	<i>p.160</i>
	Emy	<i>p.162</i>
	Bonne nuit	<i>p.164</i>

/142

Medusa new

design Ramón Valls








Medusa

/145



Top diffuser



10-1824-BW-T002
10-1824-BW-T003

1 x E-27 Max. 18W / Max. L=140mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

BW T002 T003

AL TEXTIL PVC PMMA
SHADE SHADE DIF
T002 T003




231

Blomma

design WIS Design





10-4391-BW-03
10-4391-BW-05
10-4391-BW-25

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

BW 03 05 25

ST ABS PMMA
DIF




43

249

Iris

design Gemma Bernal





10-4413-21-M2

2 x E-14 Max. 15W / Max. L=100mm Ø=45mm
Halogen - Fluorescent - LED

21

ST PMMA
SHADE




45

251



Sway

design Josep Patsi




10-0055-BW-BW

3 LED x 3W CREE
3000K included

BW

PUR PMMA
DIF





10-4415-05-M2
10-4415-78-M2

1 LED x 4,5W CREE
3000K included



05 78	AL ST SIL PC DIF	   110 240V    70 Lm/watt W Light  	     103 263
-----------------------------	--	---	--

Supple


/153

design Josep Patsí




Open

design Josep Patsí

**10-2708-21-21**

1 LED x 4,5W CREE
3000K included

**10-2709-21-21**

1 LED x 4,5W CREE
3000K included



21

AL

ST

PC

DIP



104

260

/156

Office


design Grok Team





21

AL ST



10-0080-21-21


1 x G9 Max. 60W
OSRAM included

/158



Suite

design Benedito Design



10-0378-81-B8
10-0378-BW-B8

1 x G9 Max. 75W
OSRAM included


BW 81

ST GLASS
MAT
DIF



Suite

design **Benedito Design**



10-0381-81-AJ^(S)

1 x E-27 Max. 60W / Max. L=140mm Ø60mm
Halogen - Fluorescent

81

ST TEXTIL
SHADE




109

258




Emy

design **Fransesc Vilaró**



10-4409-21-12

1 x E-14 Max. 15W / Max. L=100mm Ø=45mm
Fluorescent - LED



21 12

AL PMMA PMMA
SHADE DIF






/164

Bonne nuit

design Benedito Design

**10-2056-81-F9^(S)**









1 x E-27 Max. 60W / Max. L=160mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED









Recommended LED ACT-FLL-050

81

ST GLASS
OPAL 3
DIFRF
850

Ceiling fixtures

	Six	<i>p.168</i>
	Tandem	<i>p.172</i>
	Ace	<i>p.176</i>
	Global	<i>p.182</i>
	Net	<i>p.184</i>
	Traç	<i>p.186</i>
	Moon	<i>p.188</i>
	Ibis	<i>p.190</i>
	Troppo	<i>p.192</i>
	Escher	<i>p.194</i>
	Adagio	<i>p.196</i>
	Ona	<i>p.198</i>



	Quattro	<i>p.200</i>
	Slight	<i>p.202</i>
	Square	<i>p.204</i>
	Basic	<i>p.206</i>
	Ska	<i>p.208</i>
	Ocho	<i>p.210</i>
	Spin	<i>p.212</i>
	Petra	<i>p.216</i>
	Hat	<i>p.218</i>
	Nemo	<i>p.220</i>
	Mini	<i>p.222</i>
	Ledbox	<i>p.224</i>

Six^{new}

design Josep Patsí








15-1950-BW-M1

LED 15W
3000K included



15-1956-BW-M1

LED 15W
3000K included



15-1959-BW-M1

LED 15W
3000K included



Para versiones regulables, por favor consulte con equipo comercial
For dimmable versions, please get in contact with your sales representative.




Tandem new

design Benedito Design









15-0056-BW-M1

1 x 2GX13 40W + 1 x 2GX13 22W
2700K included




15-0778-BW-M1


1 x 2GX13 55W
2700K included

Ace

design Josep Patsí







15-2412-BW-BW

LED 27W CREE
3000K included

AL

PMMA

DIF

100

240V


100

lm/watt

W

Light

1



15-2410-BW-B9

1 x R7s L=118 Max. 160W
OSRAM included

GLASS


MAT

DIF

1







15-2411-BW-M1


1 x 2GX13 40W + 1 x 2GX13 22W
2700K included






Global^{new}

design Grok Team



15-1815-21-F9

1 x R7s L=78 Max. 120W
OSRAM included




15-1816-21-F9

1 x R7s L=118 Max. 160W
OSRAM included

Net

design Josep Patsí



15-0003-BW-M1 (Standard)
15-0835-BW-M1 (Dimmable 1-10V)

LED 40W
3000K included



71-2241-00-00

new


Controlador con mando a distancia para 15-0003
Controller with remote control for 15-0003





Traç

design Josep Patsí



15-2870-AH-F1
15-2870-D9-F1
15-2870-D8-F1

1 x R7s L=118 Max. 300W
OSRAM included








Moon


design **Benedito Design**



15-2138-81-81


1 x R7s L=118 Max. 200W
OSRAM included

/190




IBIS C/47-21
IBIS C/47-81
IBIS C/47-BW

1 x R7s L=118 Max. 300W
OSRAM included




IBIS C/37-21
IBIS C/37-81
IBIS C/37-BW

1 x R7s L=118 Max. 200W
OSRAM included



IBIS C/27-81

1 x R7s L=78 Max. 150W
OSRAM included



IBIS C/17-81

1 x G9 Max. 75W
OSRAM included



21 81 BW

ST







Ibis

design Grok Team



Troppo

design **Benedito Design**





15-2804-21-F1

3 x G9 Max. 75W
OSRAM included

Escher

design Josep Patsí



15-2782-AH-AH
15-2782-78-78

1 x R7s L=118 Max. 300W
OSRAM included



/ 196

Adagio

design Josep Patsí





ø 405

15-0221-21-F1
15-0221-S3-F1



155

3 x G9 Max. 75W
OSRAM included

21 S3

AL GLASS
MAT
DIF



RF
850



62



139



269



269




269

Ona


design Josep Patsí






15-2781-S2-M1

4 x 2G11 55W
2700K included



15-2780-S2-M1

4 x 2G11 36W
2700K included



15-2779-S2-M1

1 x 2GX13 22W + 1 x 2GX13 40W
2700K included


S2



Quattro


design Grok Team






15-0079-81-B5

1 x R7s L=118 Max. 300W
OSRAM included



15-0638-81-B5

1 x R7s L=118 Max. 150W
OSRAM included




15-0635-81-B5

1 x R7s L=118 Max. 150W
OSRAM included




Slight

design Josep Patsí




15-4318-21-F9

1 x R7s L=118 Max. 230W
OSRAM included





15-4316-21-F9

1 x R7s L=118 Max. 160W
OSRAM included




15-4314-21-F9

1 x R7s L=78 Max. 120W
OSRAM included




15-0590-S2-M1

4 x 2G11 18W
2700K included



15-0591-S2-M1

4 x 2G11 36W
2700K included



15-0592-S2-M1

4 x 2G11 55W
2700K included

S2

AL PMMA
DIF






Square

design Toni Dias


Basic

design Josep Patsí




15-2391-21-E9

1 x R7s L=118 Max. 200W
OSRAM included



15-2386-21-B9

1 x R7s L=118 Max. 200W
OSRAM included



15-2385-21-B9

1 x R7s L=78 Max. 150W
OSRAM included










Ska

design Josep Patsí




15-0158-81-E9

1 x R7s L=118 Max. 200W
OSRAM included



15-2575-81-E9^(S)

3 x G24d-2 18W



15-0157-81-E9

1 x R7s L=118 Max. 150W
OSRAM included




/210


Ocho

design Josep Patsí






Sistema de doble iluminación independiente
Independent double lighting system
Système double éclairage indépendant
Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem
Sistema di doppia illuminazione indipendente
Sistema de dupla iluminação independente
Система независимого двойного освещения
Niezależny system podwójnego oświetlenia



15-2807-14-M1

4 x 2GX13 55W
2700K included



15-2806-14-M1

2 x 2GX13 55W
2700K included

14

PUR PMMA
DIF



Spin

design Nahtrang Design







15-4601-21-05
15-4601-21-14

3 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

15-4604-21-05*
15-4604-21-14*


3 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 1 x QR-CBC51 GU5.3 Max. 50W




QR-CBC51 GU5.3** Max. 50W

15-4605-21-05*
15-4605-21-14*

3 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ LED 3W CREE 2900K included



LED 3W CREE



15-4607-21-05
15-4607-21-14

5 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

15-4608-21-05*
15-4608-21-14*


5 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 1 x QR-111 53 Max. 100W





QR-111 53** Max. 100W

15-4613-21-05*
15-4613-21-14*

5 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ LED 9W CREE 2900K included



LED 9W CREE



15-4615-21-05
15-4615-21-14

7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

15-4616-21-05*
15-4616-21-14*


7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 downlights x QR-70 BA15d Max.50W



3 downlights x QR-70 BA15d Max.50W**

15-4617-21-05*
15-4617-21-14*

7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 downlights LED 4W CREE 2900K included



3 downlights LED 4W CREE

15-4618-21-05*
15-4618-21-14*

7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 downlights LED 4W CREE 2900K included



3 downlights LED 4W CREE

Sistema de doble iluminación independiente
Independent double lighting system
Système double éclairage indépendant
Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem
Sistema di doppia illuminazione indipendente
Sistema de dupla iluminação independente
Система независимого двойного освещения
Niezależny system podwójnego oświetlenia

* Downlight incluido
Downlight included

** Halógena no incluida
Halogen not included


Spin

/215




Petra^{new}

design Gemma Bernal



15-4408-AQ-M1

4 x 2G11 36W



15-4407-AQ-M1

1 x 2GX13 22W + 1 x 2GX13 55W

Difusor de metacrilato prismático
Methacrylate prismatic diffuser
Diffuseur en méthacrylate prismatique
Diffusor aus Methacrylat mit prismatischer Ablenkung
Diffusore in metacrilato prismático
Difusor de metacrilato prismático
Призматический метакриловый рассеиватель
Pryzmatyczny dyfuzor z metakrylanu



Difusor de alta eficiencia luminica
High light efficiency diffuser

AQ


AL PMMA
DIF





Hat

design Grok Team



15-0008-21-M1


1 x 2GX13 55W
2700K included



Nemo

design Benedito Design






15-4332-21-F9

1 x R7s L=78 Max. 100W
OSRAM included

Mini



design Josep Patsí



15-0223-81-E9

1 x R7s L=78 Max. 100W
OSRAM included





15-0256-81-E9

1 x R7s L=118 Max. 200W
OSRAM included



15-0222-81-E9

1 x R7s L=78 Max. 100W
OSRAM included







/ 225

Ledbox

design Josep Patsí




03

AL PC



89, 90



15-4716-03-M2

1 x GU10 Max. 35W / L=56mm Ø=50mm

Halogen - LED

Recommended

LED ACT-FLL-024 5W 24°

LED ACT-FLL-025 5W 35°

Floor lamps

	Medusa	<i>p.228</i>
	Bosquet	<i>p.232</i>
	Hoop balloons	<i>p.236</i>
	Hoop	<i>p.240</i>
	Everyday outdoor	<i>p.244</i>
	Blomma	<i>p.248</i>
	Iris	<i>p.250</i>
	Emy	<i>p.252</i>
	Leila	<i>p.256</i>
	Suite	<i>p.258</i>
	Suite	<i>p.259</i>
	Open	<i>p.260</i>
	Supple	<i>p.262</i>
	Kubik	<i>p.264</i>
	Arc	<i>p.266</i>
	Adagio	<i>p.268</i>
	Totem	<i>p.270</i>

/ 228

Medusa^{new}

design Ramón Valls








Medusa


/231



25-1823-BW-T002
25-1823-BW-T003

1 x E-27 Max. 30W /
Max. L=195mm Ø=60mm
Fluorescent - LED


Recommended
LED ACT-FLL-050



25-1824-BW-T002
25-1824-BW-T003

1 x E-27 Max. 30W /
Max. L=195mm Ø=60mm
Fluorescent - LED

Recommended
LED ACT-FLL-050



71-1759-BW-BW



BW **T002** **T003**

AL **TEXTIL** **PVC**
SHADE **SHADE**
T002 T003



145

Bosquet new

design Ramón Valls








Bosquet

/235




25-1837-05-05

1 x E-27 Max.150W /
Max. L=195mm Ø= 60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recomended E-27 PAR 30 Max.75W

05

AL



Hoop balloons



design Josep Patsí





Hoop balloons





25-0058-BW-M1

1 x E-27 Max. 23W / Max. L=160mm Ø=60mm
Fluorescent - LED

Recommended LED ACT-FLL-050



/240

Hoop

design Josep Patsí








25-0057-BW-M1

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



Hoop

/243






Everyday outdoor

design JBA design



/246

Everyday outdoor



25-2803-14-M1

1 x E-27 Max. 150 W / Max. L=195mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED

Recommended LED ACT-FLL-050

ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL SUELO INCLUIDOS
FLOOR INSTALLATION ACCESSORIES INCLUDED

14

AL PE
DIF






/248

Blomma

design WIS Design





25-4391-BW-03

25-4391-BW-05

25-4391-BW-25

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
Fluorescent - LED

Recommended LED ACT-FLL-050

BW 03 05 25

ST ABS PMMA
DIF






/250

Iris

design Gemma Bernal



25-4413-21-M2

1 x 2GX13 55W



21

ST

PMMA

PMMA

DIF

SHADE



45

149



/ 252



Emy


design Francesc Vilaró








Emy

/255



25-4409-21-12

1 x E-27 Max. 30W / Max. L=180mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050




21 12

AL PMMA PMMA
 SHADE DIF




Leila

design Benedito Design




25-2407-AG-05
25-2407-AG-14

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 x G9 Max. 40W OSRAM included



AG 05 14

AL ST TEXTIL SHADE



77, 79






/258

Suite

design Benedito Design




25-0381-81-AJ

1 x E-27 Max. 100W / Max. L=140mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent

81


ST TEXTIL
SHADE



Suite

/259

design Benedito Design




25-0378-81-B8^(S)

1 x G9 Max. 75W /
OSRAM included



81


ST GLASS
MAT
DIP



/ 260

Open

design Josep Patsí



25-2708-21-21^(S)

1 LED x 4,5W CREE
3000K included



21

AL

ST

PC
DIF





104

155



Supple

design Josep Patsí




25-4415-78-M2

1 LED x 4,5W CREE
3000K included




78

AL ST SIL **PC**
DIF



Kubik

design Josep Patsí



25-4423-03-M3

2 x T5 39W

03

ABS PMMA
DIF






Arc

design Estudi Ribaudí





25-2580-AH-AH
25-2580-05-05
25-2580-78-78

1 x R7s L=118 Max. 300W
OSRAM included

05 **78** **AH**

AL **PMMA**
DIF



/267







Adagio

/ 269

design Josep Patsí




25-0221-21-F1

3 x G9 Max. 75W
OSRAM included

21

AL GLASS
MAT
DIF



/270


Totem

design Josep Patsí





Luz superior halógena
Halogen top light



RGB color system with LEDS




HALOGEN LIGHT
ON THE TOP



VERTICAL
FLUORESCENT
LIGHT



LED COLOR
CONTROL
6-position push
button



25-2384-AF-MI

1 x R7s L=118 Max. 300W
OSRAM included
+ 1 x T8 58W
included
+ 95 LEDS RGB COLOR SYSTEM
included



General information

LÁMPARAS / LAMPS / LAMPES / LAMPEN / LAMPADINE / LÂMPADAS / ЛАМПЫ / LAMPA

/274


	CÓDIGO CODE	CASQUILLO SOCKET	W	K	V	LM	HAZ ANGLE (°)	I (Cd)	VIDA LIFE (h)	DIÁMETRO DIAMETER (mm)	LONGITUD LENGTH (mm)	EMBALAJE (mm) (alto x ancho x profundo) PACKAGING (mm) (height x width x depth)	
FLUORESCENTE COMPACTA NO INTEGRADA (CFL-ni) / COMPACT FLUORESCENT NO INTEGRATED (CFL-ni)													
	ACT-FLF-021	2G11	18	3.000		1.200			8.000	17,5	217	260 x 103 x 136	10
	ACT-FLF-022	2G11	24	3.000		1.800			8.000	17,5	317	365 x 107 x 140	10
	ACT-FLF-024	G5	39	4.000		3.100			16.000	16	849	90 x 110 x 887	20
	ACT-FLF-025	G5	54	4.000		4.450			16.000	16	1.149,00	83 x 104 x 1182	20
	ACT-FLF-027	G5	39	3.000		3.100			16.000	16	849	90 x 110 x 887	20
	ACT-FLF-028	G5	54	3.000		4.450			16.000	16	1.149,00	83 x 104 x 1182	20
	ACT-FLF-039	G5	24	3.000		1.750			16.000	16	549	95 x 198 x 598	40
	ACT-FLF-003	G24d-2	18	830	230	1.200			8.000	34 x 34	153	174 x 81 x 186	10
	ACT-FLF-004	G24d-2	18	840	230	1.200			8.000	34 x 34	153	174 x 81 x 186	10
FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA (CFL-i) / COMPACT FLUORESCENT INTEGRATED (CFL-i)													
	ACT-FLF-058	E14	10	2.500	220-240	445			10.000	39	124	137 x 88 x 211	10
	ACT-FLF-041	E14	11	2.500	220-240	660			20.000	45	126	145 x 102 x 242	10
	ACT-FLF-042	E27	11	2.500	220-240	660			20.000	45	117	145 x 102 x 242	10
	ACT-FLF-043	E27	14	2.500	220-240	820			20.000	45	131	145 x 102 x 242	10
	ACT-FLF-044	E27	22	2.500	220-240	1.440			20.000	58	176	194 x 127 x 310	10
	ACT-FLF-045	E27	18	2.500	220-240	1.060			10.000	120	170	179 x 259 x 630	10
	ACT-FLF-047	E27	18	4.000	220-240	1.200			12.000	55	111	142 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-048	E27	18	2.500	220-240	1.200			12.000	55	111	142 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-050	E27	23	4.000	220-240	1.600			12.000	58	119	150 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-051	E27	23	2.500	220-240	1.600			12.000	58	119	150 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-052	E27	30	4.000	220-240	1.940			15.000	58	195	215 x 127 x 310	10
	ACT-FLF-053	E27	30	2.500	220-240	1.940			15.000	58	195	215 x 127 x 310	10
	ACT-FLF-055	E27	7	4.000	220-240	420			12.000	42	88	116 x 90 x 214	10
	ACT-FLF-056	E27	7	2.500	220-240	420			12.000	42	88	116 x 90 x 214	10
HALÓGENA / HALOGEN													
	ACT-FLH-027	GU10	40	2.800	230		30	900	2.000	50,7	55	131 x 110 x 257	20
	ACT-FLH-030	G9	33	2.700	230	460			2.000	14	43	118 x 55 x 144	20
	ACT-FLH-031	G9	48	2.800	230	740			2.000	14	51	118 x 55 x 144	20
	ACT-FLH-032	R7s (118mm)	230	2.950	230	5.000			2.000	12	114,2	77 x 112 x 137	20
	ACT-FLH-033	R7s (78mm)	120	2.950	230	2.300			2.000	12	74,9	77 x 112 x 92	20
INCANDESCENTE / INCANDESCENT / INCANDESCENTES													
	ACT-FLL-001	E27 PAR-38	60	2.500	230		30	1200	2.000	122	136	151 x 344 x 46	12
LED RETROFIT													
	ACT-FLL-001(s)	E27	8	6.500	100-240	450 / 345			25.000	55	113	135 x 126 x 299	10
	ACT-FLL-002(s)	E27	8	3.000	100-240	450 / 345			25.000	55	113	135 x 126 x 299	10
	ACT-FLL-009(s)	GU10	4	2.700	220-240		40	450	40.000	50	52,5	77 x 114 x 271	10
	ACT-FLL-010(s)	GU10	7	2.700	220-240		40	310	25.000	50,2	80,5	77 x 114 x 271	10

	CÓDIGO CODE	CASQUILLO SOCKET	W	K	V	LM	HAZ ANGLE (°)	 I (Cd)	VIDA LIFE (h)	DIÁMETRO DIAMETER (mm)	LONGITUD LENGTH (mm)	EMBALAJE (mm) (alto x ancho x profundo) PACKAGING (mm) (height x width x depth)		
LED (LEDS-C4)														
	ACT-FLL-015	GU10	10	3.000	220-240	580	24°	•	4.200	>30.000	111	93	275 x 275 x 125	4
	ACT-FLL-017	GU10	10	3.000	220-240	580	35°	•	2.000	>30.000	111	93	275 x 275 x 125	4
	ACT-FLL-032	GU10	15	3.000	220-240	824	24°	•	6.000	>30.000	111	104	275 x 275 x 136	4
	ACT-FLL-033	GU10	15	3.000	220-240	872	35°	•	3.000	>30.000	111	104	275 x 275 x 136	4
	ACT-FLL-024	GU10	5	3.000	220-240	165	24°		1.200	>30.000	50	57	389 x 356 x 178	10
	ACT-FLL-025	GU10	5	3.000	220-240	160	35°		550	>30.000	50	57	389 x 356 x 178	10



Ahorro energético del 88%
Alto confort visual
Emisión de luz uniforme
Amplio ángulo de emisión: 260°

Energy savings of 88%
High visual comfort
Light emission uniformity
Wide beam angle: 260°



	ACT-FLL-049	E27	7	6.000	100-240	560	260°			>30.000	60	115	340 x 140 x 130	10
	ACT-FLL-050	E27	7	3.000	100-240	560	260°			>30.000	60	115	340 x 140 x 130	10

Los pedidos de lámparas siempre deben respetar las unidades de embalaje reflejadas en esta página. Todas las bombillas son de 1ª marca
Light bulbs POs shall always be placed according to the packaging units reflected in the present page. All light bulbs are first quality.
Les commandes d'ampoules doivent toujours respecter les unités d'emballage figurant sur cette page. Toutes les ampoules sont de grande marque
Bei Bestellungen von Leuchtmittel bitte die auf dieser Seite angegebenen Verpackungseinheiten beachten. Alle Leuchtmittel sind von namhaften Fabrikaten.
Gli ordini relativi alle lampadine devono tenere in conto le unità di imballaggio evidenziate in questa pagina. Tutte le lampadine sono di marca.
Os pedidos de lâmpadas devem respeitar sempre as unidades de embalagem refletidas nesta página. Todas as lâmpadas são de 1ª marca.
При составлении заказа необходимо учитывать количество единиц в упаковке, обозначенных на данной странице. Все лампы от лучших производителей.
Zamówienia na źródła światła powinny być przygotowywane zgodnie z pakowaniem pokazanym na tej stronie. Wszystkie źródła światła są najwyższej jakości.

1-El uso de lámparas de mala calidad, afecta directamente a la vida útil de la reactancia.
2-En los casos de reactancias de uso independiente utilizadas en downlights, es importante no cubrir el equipo con mantas térmicas utilizadas habitualmente para aislar los techos.
3-Después de un corte en el suministro eléctrico, es importante desconectar la luminaria de manera que cuando se reanude el suministro ésta se encuentre desconectada.
4-Importante tener la precaución de no combinar en una misma instalación equipos magnéticos y equipos electrónicos, ya que éste puede ser motivo de reducción de horas de vida de una reactancia electrónica.

1-Using bad quality lamps will directly affect the life span of the ballast
2-When talking about ballasts for individual use commonly used in downlights, it's necessary to clarify that the gear cannot be covered with thermic blankets normally used to isolate ceilings.
3-After a power failure, it is important to unplug the light fitting, and it should be kept so when the power supply is renewed.
4-It is important to pay attention not to combine magnetic and electronic ballasts on the same installation, as this would reduce the life of the electronic ballasts.

1-L'utilisation d'ampoules de mauvaise qualité affecte directement la durée de vie utile du ballast.
2-Dans le cas des ballasts à utiliser indépendamment dans les downlights, il est important de ne pas couvrir ces dispositifs à l'aide des couvertures thermiques qui servent habituellement à isoler le plafond.
3-Après une coupure d'alimentation électrique, il importe de débrancher le luminaire de sorte que ce dernier se trouve éteint au rétablissement du courant.
4-Il convient de veiller à ne pas combiner dans une même installation des dispositifs magnétiques et des dispositifs électroniques, car cela peut réduire la durée de vie d'un ballast électronique.

1-Die Verwendung von Lampen geringer Qualität kann die Lebensdauer der elektronischen Vorschaltgeräte direkt beeinträchtigen.
2-Für einen einwandfreien Betrieb der unabhängigen elektronischen Vorschaltgeräte für die Downlights die Geräte nicht mit zur Dachisolierung verwendeten Dämmplatten abdecken.
3-Wenn es zu einem Stromausfall kommt, die Lampe ausschalten bzw. vom Stromanschluss trennen, damit sie bei Rückkehr der Stromversorgung abgeschaltet ist.
4-Es muss besonders darauf geachtet werden, in einer Anlage keine magnetischen und elektronischen Geräte zu kombinieren, da dies die Lebensdauer der elektronischen Vorschaltgeräte direkt beeinträchtigen kann.

1-L'utilizzo di lampade di cattiva qualità ha conseguenze negative sulla vita utile della reattanza.
2-Nei casi di reattanze di uso indipendente utilizzate nei downlight, è importante non coprire il dispositivo con coperte termiche normalmente utilizzate per isolare i soffitti.
3-Dopo un black-out, scollegare la lampada in modo che quando la corrente viene riallacciata la lampada sia scollegata.
4-È importante fare attenzione a non combinare dispositivi magnetici ed elettronici nella stessa installazione, poiché ciò può comportare una riduzione delle ore di vita di una reattanza elettronica.

1-A utilização de lâmpadas de fraca qualidade afeta diretamente o tempo de vida útil da reatância.
2-Nos casos de reatâncias de uso independente utilizadas em focos, é importante não cobrir o equipamento com mantas térmicas utilizadas normalmente para isolar os tetos.
3-Na sequência de um corte de energia elétrica, é importante desligar a luminária para que, aquando do restabelecimento, esta esteja desligada.
4-É importante ter o cuidado de não combinar numa única instalação equipamentos magnéticos e equipamentos eletrónicos, na medida em que esta situação pode causar a redução de horas de vida de uma reatância eletrónica.

1-Использование ламп ненадлежащего качества сокращает сроки эксплуатации ПРУ.
2-Для встраиваемых потолочных светильников в случае, если оборудование не встроено, запрещается его изолирование теплозащитными материалами, используемыми для изоляции потолка.
3-При отключении электроэнергии необходимо выключить светильник так, чтобы при возобновлении тока, светильник находился в отключенном состоянии.
4-Избегать одновременного подключения в одну сеть магнитного и электронного оборудования, поскольку это может привести к сокращению срока службы электронной ПРУ.

1-Używanie słabej jakości źródeł światła wpłynie negatywnie na żywotność układu zapłonowego.
2-Układy zapłonowe używane indywidualnie w lampach typu downlight nie mogą być przykrywane izolacją cieplną używaną do ocieplania sufitów.
3-Po zaniku prądu oprawy należy odłączyć od źródła prądu do momentu powrotu zasilania w sieci.
4-Ważnym jest, aby nie łączyć magnetycznych i elektronicznych układów zapłonowych.

REF.	COLLECTION	PAG.
00-2403	LEDAGIO	59
00-0001	CIRC	35
00-0002	CIRC	35
00-0003	NET	23
00-0049	SKY	56
00-0052	SKY	56
00-0053	RINGOFIRE	17
00-0054	RINGOFIRE	17
00-0056	TANDEM	21
00-0087	TWINS	48
00-0221	ADAGIO	62
00-0338	LINEAR	69
00-0489	LEDAGIO	59
00-0504	LEDAGIO	59
00-0641	CIRC	35
00-0642	CIRC	35
00-0643	NET	23
00-0678	TANDEM	21
00-0778	TANDEM	21
00-0779	NET	24
00-0826	NET	24
00-2392	SKY	56
00-2397	SLIMM	71
00-2407	LEILA	77
00-2673	TEMPO	66
00-2725	SHI	51
00-2726	UMBRELLA	32
00-2727	UMBRELLA	32
00-2801	SILUET	52
00-2804	TROPPO	65
00-2872	CLEAR	26
00-4348	BALLOONS	39
00-4391	BLOMMA	43
00-4409	EMY	46
00-4413	IRIS	45
00-4416	TULIP	37
00-4424	LEDAGIO	59
00-4425	LEDAGIO	59
00-4601	SPIN	74
00-4604	SPIN	74
00-4605	SPIN	74
00-4607	SPIN	74
00-4608	SPIN	74
00-4613	SPIN	74
00-4615	SPIN	74
00-4616	SPIN	74
00-4617	SPIN	74
00-4618	SPIN	74
05-0047	LOV	98
05-0221	ADAGIO	139
05-0265	MIRROR	123
05-0266	MIRROR	123
05-0325	DUNA	130

REF.	COLLECTION	PAG.
05-0380	SUITE	107
05-0381	SUITE	109
05-0382	SUITE	109
05-0567	LEVEL	138
05-0570	FLAT	121
05-0571	FLAT	121
05-0644	LOV	98
05-0647	LOV	98
05-0658	LOV	101
05-0677	LOV	101
05-1817	RIZZ	84
05-1818	RIZZ	84
05-1819	RIZZ	84
05-1822	RIZZ	84
05-1940	HALL	116
05-1941	HALL	114
05-2271	HOTELS	112
05-2273	HOTELS	112
05-2366	FLAT	121
05-2367	FLAT	121
05-2397	SLIMM	129
05-2572	BOOMERANG	132
05-2573	BOOMERANG	132
05-2574	CIAO	133
05-2708	OPEN	104
05-2870	TRAC	136
05-4356	SKATA	126
05-4394	BEND	94
05-4395	BEND	94
05-4409	EMY	118
05-4415	SUPPLE	103
05-4716	LEDBOX	89
05-4717	LEDBOX	91
05-4718	LINE	97
05-4719	LINE	97
05-4720	LOV	98
10-0055	SWAY	151
10-0080	OFFICE	157
10-0378	SUITE	159
10-0381	SUITE	160
10-1824	MEDUSA	145
10-2056	BONNE NUIT	165
10-2708	OPEN	155
10-2709	OPEN	155
10-4391	BLOMMA	147
10-4409	EMY	162
10-4413	IRIS	149
10-4415	SUPPLE	152
15-0003	NET	184
15-0008	HAT	218
15-0056	TANDEM	175
15-0079	QUATTRO	201
15-0157	SKA	209

REF.	COLLECTION	PAG.
15-0158	SKA	209
15-0221	ADAGIO	197
15-0222	MINI	223
15-0223	MINI	222
15-0256	MINI	223
15-0590	SQUARE	204
15-0591	SQUARE	204
15-0592	SQUARE	204
15-0635	QUATTRO	201
15-0638	QUATTRO	201
15-0778	TANDEM	175
15-0835	NET	184
15-1815	GLOBAL	183
15-1816	GLOBAL	183
15-1950	SIX	170
15-1956	SIX	170
15-1959	SIX	170
15-2138	MOON	189
15-2385	BASIC	206
15-2386	BASIC	206
15-2391	BASIC	206
15-2410	ACE	178
15-2411	ACE	181
15-2412	ACE	178
15-2575	SKA	209
15-2779	ONA	199
15-2780	ONA	199
15-2781	ONA	199
15-2782	ESCHER	194
15-2804	TROPPO	193
15-2806	OCHO	211
15-2807	OCHO	211
15-2870	TRAC	186
15-4314	SLIGHT	203
15-4316	SLIGHT	203
15-4318	SLIGHT	203
15-4332	NEMO	221
15-4407	PETRA	216
15-4408	PETRA	216
15-4601	SPIN	214
15-4604	SPIN	214
15-4605	SPIN	214
15-4607	SPIN	214
15-4608	SPIN	214
15-4613	SPIN	214
15-4615	SPIN	214
15-4616	SPIN	214
15-4617	SPIN	214
15-4618	SPIN	214
15-4716	LED BOX	225
20-0313	ADAGIO	63
20-0326	DUNA	68
20-0536	ADAGIO	63

REF.	COLLECTION	PAG.
20-2407	LEILA	79
25-0057	HOOP	242
25-0058	HOOP BALLOONS	239
25-0221	ADAGIO	269
25-0378	SUITE	259
25-0381	SUITE	258
25-1823	MEDUSA	231
25-1824	MEDUSA	231
25-1837	BOSQUET	235
25-2384	TOTEM	271
25-2407	LEILA	256
25-2580	ARC	267
25-2708	OPEN	260
25-2803	EVERYDAY OUTDOOR	246
25-4391	BLOMMA	249
25-4409	EMY	255
25-4413	IRIS	251
25-4415	SUPPLE	263
25-4423	KUBIK	264
71-0053	RING OF FIRE	17
71-1759	MEDUSA	231
71-2232	TRACK CONNECTOR	26, 37, 48
71-2241	REMOTE CONTROL	23, 24, 35, 184
IBIS C/17	IBIS	190
IBIS C/27	IBIS	190
IBIS C/37	IBIS	190
IBIS C/47	IBIS	190
PAN 178	DRESS UP	111
PAN 186	DRESS UP	111
PAN 187	DRESS UP	111
PAN 188	DRESS UP	111
PAN-157	DRESS UP	111
PAN-158	DRESS UP	111
PAN-161	DRESS UP	111
PAN-162	DRESS UP	111
PAN-175	DRESS UP	111
PAN-176	DRESS UP	111
PAN-177	DRESS UP	111
PAN-179	DRESS UP	111
PAN-180	DRESS UP	111
PAN-194	DRESS UP	111

Información general / General information / Information générale / Allgemeine Informationen / Informazione generale / Informação geral / Общая информация / Ogólna informacja

• Las descripciones y medidas de los aparatos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. • La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. • Todos los modelos presentados cumplen las normas exigidas por la C.E. para aparatos de iluminación de uso doméstico y sus características vienen determinadas por las clases I y II. • Los acabados y las especificaciones técnicas corresponden a los productos que se suministran en Europa, pudiendo éstos variar en otros mercados. • Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar simplemente con un paño seco. No usar limpia metales, ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

• The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements. • We reserve the right to cancel or change all models without prior notice • All items meet the E.C. Class I and Class II safety regulations for home lighting appliances. • The finishes and technical specifications listed here are for the European market and may vary elsewhere. • Do not use stronger bulbs than recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth alone since metal polish will damage the protective finish.

• Les descriptions et mesures des appareils de ce catalogue sont données à titre d'orientation, pouvant être modifiées dans le but d'améliorer les caractéristiques techniques ou de design. • L'usine se réserve le droit d'annuler ou modifier l'un ou l'autre de ses modèles sans avis préalable. • Tous les modèles présentés sont conformes aux normes exigées par la C.E. pour les appareils d'éclairage domestique et leur caractéristiques sont déterminées par la classe I et II. • Les finitions et spécifications techniques correspondent à la demande du marché européen. Elles peuvent être modifiées pour d'autres pays. • Ne pas utiliser d'ampoules d'une puissance supérieure à celle recommandée. Pour un bon entretien, utiliser simplement un chiffon sec. N'utilisez aucun produit pour métaux, ils abîment le vernis protecteur.

• Die Beschreibung und Maße der in diesem Katalog aufgeführten Modelle dienen der Orientierung und können zur Verbesserung der technischen Eigenschaften oder des Designs geändert werden. • Der Hersteller behält sich das Recht vor, Modelle zu ändern oder aus dem Programm zu nehmen. • Die gezeigten Modelle erfüllen alle die innerhalb der EU geforderten Normen und Richtlinien für Leuchten für allgemeine Beleuchtungszwecke der Schutzklassen I und II. • Die Ausführungen und technischen Daten gelten für den europäischen Markt und können in anderen Ländern abweichen. • Für eine gute Erhaltung der Leuchten ist der Betrieb mit Lampen höherer Leistung als empfohlen zu vermeiden. Zur Reinigung benutzen Sie einfach ein trockenes Tuch, da Metallputzmittel die Schutzlackierung angreifen.

• Le descrizioni e le dimensioni degli articoli del presente catalogo vengono fornite a mero titolo orientativo e possono pertanto essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. • La Casa si riserva il diritto di cessare la produzione o di modificare qualsiasi modello senza preavviso. • Tutti i modelli presentati sono conformi alle normative C.E. per gli articoli da illuminazione per uso domestico di classe I e II. • Le rifiniture e le specifiche tecniche corrispondono ai prodotti venduti in Europa; tali dati possono pertanto variare su altri mercati. • Per una buona conservazione delle lampade, non utilizzare lampadine di potenza superiore a quella consigliata e pulirle semplicemente con un panno asciutto. Non utilizzare prodotti per la pulizia del metallo che potrebbero rovinare le vernici di protezione che garantiscono la vita della rifinitura.

• As descrições e medidas dos modelos do presente catálogo são orientativas podendo, portanto, ser modificadas com o fim de melhorar as características técnicas ou de desenho. • Medidas em cm. • LEDS reserva-se o direito de anular ou modificar qualquer modelo sem aviso prévio. • Todos os modelos apresentados cumprem as normas CE para aparelhos de iluminação de uso doméstico e as suas características de protecção estão definidas pelas Classes I ou II. • Para uma boa conservação dos aparelhos, nunca usar lâmpadas de potência superior à recomendada nem usar produtos para limpeza de metais porque podem danificar os vernizes de protecção que garantem a duração do acabamento. Para limpeza usar apenas um pano seco. • Recomenda-se não molhar as luminárias com água de rega que contenha um elevado grau de sais ou ácidos. • As potências indicadas para as lâmpadas PL electrónicas correspondem às marcas Osram, Philips ou GE indistintamente, excepto se se especifica alguma marca em concreto.

• Описания и размеры, фигурирующие в этом каталоге, являются приблизительными, поэтому они могут изменяться в случае улучшения технических характеристик или дизайна изделий. • Фирма-изготовитель оставляет за собой право на снятие с производства или модификацию любой модели без предупреждения. • Все представленные модели отвечают нормам ЕС для домашних осветительных приборов, их характеристики соответствуют классам I и II. • Типы отделки и технические характеристики соответствуют продукции, поставляемой в Европу; на иных рынках данные показатели могут меняться. • Для обеспечения максимального срока службы светильников, не рекомендуется использовать лампы, мощность которых, превышает рекомендованную. Для гигиенической обработки светильника используйте сухую тряпку. Не используйте средства для чистки металлов, так как они могут повредить лак, покрывающий и защищающий внешнюю сторону светильника.

• Opisy i wymiary urządzeń z niniejszego katalogu są orientacyjne, mogą zatem ulec zmianie w celu ulepszenia właściwości technicznych lub wzornictwa. • Firma zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania jakiegokolwiek modelu bez wcześniejszego uprzedzenia. • Wszystkie przedstawione modele spełniają przepisy wymagane przez CE dla urządzeń oświetleniowych do użytku domowego, a ich cechy charakterystyczne są określone klasami I i II. • Wykończenia i specyfikacje techniczne odpowiadają produktom jakie są dostarczane w Europie, mogą one różnić się na innych rynkach. • Dla odpowiedniej konserwacji lamp nie stosować żarówek o mocy wyższej niż zalecana i czyścić suchą szmatką. Nie stosować środków do czyszczenia metali, gdyż uszkadzają one lakiery ochronne, które zapewniają trwałość wykończeń.

• Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.

• All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner (s).

• Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne pourra être reproduite en format papier ou électronique sans l'autorisation préalable de l'éditeur ou du propriétaire des droits.

• Sämtliche Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in keinem Papier-oder elektronischem Format ohne ausdrückliche Zustimmung des Herausgebers oder der Inhaber der Urheberrechte wiedergegeben oder vervielfältigt werden.

• Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza la previa autorizzazione dell'editore o dei proprietari dei diritti.

• Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida em nenhum formato de papel ou electrónico, sem o consentimento prévio do editor ou dos proprietários dos direitos.

• Все права защищены. Запрещено использование любого материала из данного каталога без разрешения носителя прав собственности.

• Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w żadnym formacie papierowym ani elektronicznym bez wcześniejszej zgody wydawcy lub właścicieli tych praw.



OUTDOOR

Luminarias diseñadas para la máxima resistencia a las condiciones ambientales, con una amplia oferta que incluye desde el estilo contemporáneo y moderno hasta diseños más clásicos.

Luminaires specially designed for the maximum resistance to environmental conditions with a wide range including both contemporary and classical models.



ARCHITECTURAL

Soluciones lumínicas de altas prestaciones para espacios comerciales, oficinas u obras contract.

Producto singular por su calidad, funcionalidad y facilidad de instalación y mantenimiento.

High-performance light solutions for commercial spaces, offices or contract works.

Product which is unique due to its quality, functionality and ease of installation and maintenance.



LA CREU

Luminarias decorativas con una excelente relación calidad-precio, de todos los estilos: moderno, clásico, tradicional y rústico .. y aptas para distintas aplicaciones: dormitorios, salones, baños, zonas públicas.

Decorative luminaires with an excellent price-quality ratio in all styles: modern, classical, traditional and rustic and suitable for different applications: bedrooms, living rooms, bathrooms and public areas.



URBAN

Luminarias para alumbrado urbano, tanto de zonas residenciales como de alumbrado vial, con distintas soluciones pensadas para favorecer el ahorro energético y la anticontaminación lumínica.

Luminaires for urban lighting both in residential areas as well as road lighting, with specific solutions designed to promote energy saving and anti-light pollution.



ALABASTER

Luminarias en alabastro tanto de estilo barroco como de estilo contemporáneo. Y aplicaciones lumínico-arquitectónicas (paneles, cornisas y espejos) en alabastro para los ambientes más sofisticados.

Alabaster luminaires both in baroque and contemporary style. And light-architectonic applications (panels, cornices and mirrors) made of alabaster for more sophisticated environments.



VENTILACIÓN CEILING FANS

Cuidada selección de ventiladores con opciones para todos los estilos decorativos. Modelos silenciosos y con las más altas prestaciones, que favorecen el ahorro energético.

Careful selection of fans with options for all decorative styles. Silent models with the highest performance, which promote energy saving.



LED S-C4, S.A.

Afuera s/n
25750 Torà (Lleida)
SPAIN
www.leds-c4.com



España

Tel.: 973 468 101
Fax.: 973 468 129
e-mail: info@leds-c4.com

France

Tel.: + 34 973 468 130
Fax.: + 34 973 468 129
e-mail: france@leds-c4.com

Portugal

Tel.: + 34 973 468 130
Fax.: + 34 973 468 129
e-mail: portugal@leds-c4.com

Europe

Tel.: + 34 973 468 102
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: europe@leds-c4.com

América Latina

Tel.: + 34 973 468 115
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: sudamerica@leds-c4.com

USA - Canada


Tel.: +34 973 468 109
Fax: +34 973 468 106
e-mail: lighting@leds-c4.com

Asia - Pacific & Africa


Tel.: + 34 973 468 116
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: export@leds-c4.com

Middle East Countries

Tel.: + 34 973 468 108
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: dep-export@leds-c4.com



	Clase I • Class I • Classe I • Classe I • Classe I • Classe I • Клас I • Klasa I
	Clase II • Class II • Classe II • Classe II • Classe II • Classe II • Клас II • Klasa II
	Clase III • Class III • Classe III • Classe III • Classe III • Classe III • Клас III • Klasa III
	Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico • Luminaires should never be covered with any heat insulating material • Les luminaires ne devraient pas être couverts par du matériel isolé thermique • Nicht geeignet für eine Installation in einer isolierten Decke • Apparecchi inappropriati per essere coperti con materiale isolante termico • Estas luminárias não podem ser cobertas com material isolante térmico • Не допускается теплоизоляция данных светильников • Ograniczenie nie należy izolować ciepła
	Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables • Non suitable for direct installation on normally inflammable surfaces • Luminaires inadéquates pour le montage direct sur des surfaces qui sont normalement inflammables • Montage auf normal entflammbaren Oberflächen nicht zulässig • Apparecchi inappropriati per montaggio su superfici infiammabili • Estas luminárias não podem ser montadas diretamente sobre superficies normalmente inflamáveis • Не допускается установка данных светильников на легковоспламеняющихся поверхностях • Nie instalować bezpośrednio na powierzchniach łatwopalnych.
	Fabricado según normas de seguridad y electromagnetismo de Europa • Manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe • Fabriqués en conformité avec les normes de sécurité et d'électromagnétique de l'Europe • Hergestellt nach den in Europa geltenden Sicherheits- und elektromagnetischen Bestimmungen • Tutti i prodotti fabbricati rispettano le norme di sicurezza e di elettromagnetismo europeo • Fabricado de acordo com as normas de segurança e electromagnetismo da Europa • Изготовлено в соответствии с европейскими стандартами для электронного и электромагнитного оборудования. • Wyprodukowane zgodnie z zasadami europejskich standardów bezpieczeństwa i elektromagnetyki.
	Resistente al hilo incandescente a 850°C • Resistance to incandescent wire at 850°C • Tenue au feu 850°C • Glühdrahtbeständig auf 850°C • Resistente a filo incandescente 850°C • Resistente ao fio incandescente a 850°C • Прошло испытание спиралью накаливания 850°C • Odporność na drut żarowy o temperaturze 850°C
	Equipo no incluido • Gear not included • Équipement non compris • Gerät nicht mitgeliefert • Trasformatore non incluso • Equipamento não incluso • Оборудование не включено • Zasilacz nie dołączony
	Equipo electrónico • Electronic gear • Équipement électronique • Elektronische Vorschaltgerät • Dispositivo elettronico • Aparelho eletrônico • Электронный балласт • Osprzet elektroniczny
	Equipo magnético • Magnetic gear • Équipement magnétique • Magnetische Vorschaltgerät • Dispositivo magnetico • Equipamento magnético • Магнитный балласт • Osprzet magnetyczny

	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra la entrada de elementos sólidos y líquidos • A coding system that shows the degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids • Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides • Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades, der mit einer besonderen Verkleidung zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten erreicht wird • Sistema di codifica per indicare il grado di protezione offerto da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere, o di liquidi • Sistema de codificação para a indicação do grau de protecção proporcionado por um invólucro contra a penetração de objectos sólidos ou pó e líquidos • Система кодирования для обозначения степени защиты корпуса против попадания твердых и жидких элементов • System kodowania wskazujący na stopień ochrony przed wnikaniem ciał obcych, kurzu i wody.
	Instalación en el techo • Ceiling installation • Installation au plafond • Deckenmontage • Installazione a soffitto • Instalação no tecto • Установка под потолком • Instalacja sufitowa
	Distancia mínima entre el foco de la luminaria y el objeto iluminado • Minimum distance to be left between the focus of the lighting fixture and the lightened object • La distance minimum pour être gauche entre le foyer de l'accessoire d'éclairage et l'objet allumé • Mindestabstand zwischen dem Scheinwerfer der Leuchte und dem beleuchteten Gegenstand • Distanza minima tra la lampada e l'oggetto illuminato • Distância mínima entre o foco da luminaria e o objecto iluminado • Минимальное расстояние между световым фокусом и освещаемым объектом. • Minimalna odległość do zachowania pomiędzy czołem lampy a oświetlanym obiektem.
	Dirección del halo de luz • Halo light direction • Direction du faisceau lumineux • Halo Lichtrichtung • Direzione del Fascio di luce • Direcção do feixe de luz • Направление света. • Kierunek łuny światła
	Uds. de embalaje • Items per box • Unité d'emballage • Verpackungseinheiten • Unità d'imballaggio • Uds. de embalagem • Количество единиц в коробке • Sztuk w pudełku
	Modelos registrados • Registered models • Modèles enregistrés • Eingetragene Modelle • Modelli registrati • Modelos registados • Зарегистрированные модели • modele zastrzeżone
	Bajo consumo • Energy saving • Économie d'énergie • Energiesparlampe • Risparmio energetico • Baixo consumo • Энергосберегающий • Energioszczędny
	Luz cálida • Warm light • Lumière chaude • Warmweißes Licht • Luce calda • Luz quente • Теплый свет • Ciepłe światło
	Lumens/watios • Lumens/Watts • Lumens/watt • Lumen/Watt • Lumen/Watt • Lumens/watts • Lumenów/watów • Люмены/ватты
	Material difusor • Diffuser material • Materiau diffusant • Difuseur Material • Materiale diffusore • Material difusor • Материал диффузора • Material rozpraszający
	Material pantalla • Shade material • Matériels Abat-jour • Material des Schirmes • Materiale del paralume • Material Abajur • Материал абажура • Material abażuru

	Regulador de intensidad • Dimmer • Régulateur d'intensité • Mit dimmer • Con regolatore d'intensità • Com regulador de intensidade • Перилятор яркости • Ściemniacz
	Interruptor de encendido • On/off switch • Interrupteur simple allumage • Schalter • Interruttore di accensione • Interruptor on/off • Клавишный выключатель • Włącznik
	Doble interruptor de encendido • Double on/off switch • Interrupteur double allumage • Doppel Schalter • Doppio interruttore di accensione • Duplo interruptor on/off • Два клавишных выключателя • Włącznik podwójny
	Interruptor de encendido en el cable • Cable on/off switch • Interrupteur d'allumage sur le câble • Schalter am Kabel • Interruttore d'accensione nel cavo • Cabo com interruptor on-off • Выключатель на проводе • Wyłącznik w przewodzie
	Interruptor de cuerda • Pull cord switch • Interrupteur à ficelle • Strickschalter • Interruptor de cordão • Interruttore a corda • Выверочный выключатель • Włącznik sznurowy
	Orientable • Adjustable • Orientable • Verstellbar • Orientabile • Ajustável • Регулируемый • Regulowane
	Apto para posición vertical y horizontal • Suitable for vertical and horizontal mounting • Installation en position verticale et horizontale • Schenkrekt und waagrecht geeignet • Adatto in verticale ed in orizzontale • Apto para posição vertical e horizontal • Вертикально-горизонтальное расположение • Montaż poziomy i pionowy
	Sistema de apertura abatible • Collapsible opening system • Système d'ouverture rabattable • Kippbares Öffnungssystem • Sistema di apertura ribaltabile • Sistema de abertura reciclável • Открывается в двух направлениях • Składany system otwierania
	Consultar disponibilidad • Check availability • Vérifiez la disponibilité • Bitte nach Verfügbarkeit fragen • Verificare la disponibilità • Consultar disponibilidade • Проверить наличие • Spytaj o możliwość
	Consulte con equipo comercial • Please contact our sales team • Consultez l'équipe commerciale • Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter • Consultare il team di vendita • Consulte a n/ Equipa Comercial • Проконсультируйтесь у наших менеджеров по продажам • Proszę skonsultować się z działem handlowym
	Mando a distancia • Remote control • Télécommande • Fernbedienung • Telecomando • Comando à distância • Пульт управления • Pilot zdalnego sterowania
	Controlador con mando a distancia • Controller with remote control • Contrôleur avec télécommande • Controller mit Fernbedienung • Regolatore con telecomando • Controlador com comando à distância • Контролер с дистанционным управлением • Nastawnik z pilotem zdalnego sterowania
	Pilas incluidas • Batteries included • Piles fournies • Batterien inklusive • Pile incluse • Pilhas incluidas • Батарейки в комплекте • Łącznie z bateriami

Grok



Afuera s/n
25750 Torà (Lleida)
SPAIN

www.leds-c4.com

