








## SPOT ESCARGOT LED COB 10-20-30 watts



REF	Puissance absorbée	Lumens	Couleur	Dimensions Lx $\phi$ mm	Tension	Finition
MI-7673	10 watts	800	3000°K	170x190	230 volt	Blanc
MI-7675	10 watts	800	4000°K	170x190	230 volt	Blanc
MI-7670	20 watts	1600	2700°K	170x190	230 volt	Blanc
MI-7671	20 watts	1600	3000°K	170x190	230 volt	Blanc
MI-7672	20 watts	1600	4000°K	170x190	230 volt	Blanc
MI-7674	30 watts	2400	4000°K	170x190	230 volt	Blanc



**SPOT ESCARGOT**  
**10 watts**




**SPOT ESCARGOT**  
**20-30 watts**

## SPOT ESCARGOT LED COB 10-20 watts






REF	Puissance absorbée	Lumens	Couleur	Dimensions Lx $\phi$ mm	Tension	Finition
MI-76732	10 watts	800	3000°K	110x146	230 volt	Blanc cassé
MI-76752	10 watts	800	4000°K	110x146	230 volt	Blanc cassé
MI-76712	20 watts	1600	3000°K	154x180	230 volt	Blanc cassé
MI-76722	20 watts	1600	3000°K	154x180	230 volt	Blanc cassé









## SPOT RECTANGLE ORIENTALBE LED COB 30-45 watts



REF	Puissance absorbée	Lumens	Couleur	Dimensions LxHxP mm	Tension	Finition
MI-76790	30 watts	2400	3000°K	230x140x65	230 volt	Blanc
MI-7692	30 watts	2400	4000°K	230x140x65	230 volt	Blanc
MI-7691	45 watts	3600	4000°K	230x140x65	230 volt	Blanc

## SPOT RECTANGLE ORIENTALBE LED COB 30-45 watts



REF	Puissance absorbée	Lumens	Couleur	Dimensions LxHxP mm	Tension	Finition
MI-76922	30 watts	2400	4000°K	235x146x65	230 volt	Blanc cassé
MI-76912	45 watts	3600	4000°K	235x146x65	230 volt	Blanc cassé